



Conferenza dell'Autorità d'Ambito

ATTO N°103

OGGETTO: Modifica regolamento di fornitura, integrazione tariffe utenze pubbliche a forfait - Esame delle proposte ed eventuali deliberazioni conseguenti.

L'anno duemiladieci, addì 07 aprile, presso la sala ex-incubatore del Tecnoparco del Lago Maggiore convocata con avviso del 25/03/2010 protocollo n.266/2010, in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore 17:20 prosegue la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappresentanza	Presenti	Assenti
Provincia di Novara	Diego Sozzani	12,739		12,739
Provincia del VCO	Massimo Nobili	12,261	12,261	
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Fasola	3,878	3,878	
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Gaudenzio Sarino	1,318	1,318	
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Valter Brustia	3,801		3,801
B.T.O. 4 Cusio	Nello Francesco Ferlaino	0,490	0,490	
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,786	4,786	
B.T.O. 6 Media Agogna	Luigi Zabarini	2,307	2,307	
B.T.O. 7 Media Valsesia	Renzo Rusca	3,828	3,828	
B.T.O. 8 Novara	Paolo Pepe	7,332		7,332
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Massimo Marcassa	7,912	7,912	
B.T.O. 10 Verbania	Massimo Manzini	2,276	2,276	
A.S.T delle Valli dell'Ossola	Giovanni Francini	24,253	24,253	
A.S.T Valli del Lago Maggiore (Val Grande, Valle Cannobina, Alto Verbano)	Loredana Brizio	5,321	5,321	
A.S.T Cusio Mottarone, Val Strona e Basso Toce, Due Laghi	Paolo Marchesa Grandi	7,498	7,498	
TOTALE		100,000	76,128	23,872

Alla seduta partecipa anche l'ing. Paolo Cerruti, Direttore dell'Autorità d'Ambito, gli amministratori di Acqua Novara.VCO S.p.A. e i rappresentanti della Società Idrablu S.p.A..

Il Presidente Sozzani comunica di dover lasciare la seduta e cede la presidenza della Conferenza al Vicepresidente Massimo Nobili.

Il Vicepresidente Nobili, constatata la presenza del 76,128/100 delle quote della Conferenza d'Ambito procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno n°4:



modifica regolamento di fornitura, integrazione tariffe utenze pubbliche a forfait - Esame delle proposte ed eventuali deliberazioni conseguenti.

chiedendo al Direttore dell'Autorità d'Ambito di informare i presenti in merito alle proposte di modifica formulate.

Il Direttore, avvalendosi della bozza di delibera consegnata ai presenti, illustra le misure proposte di modifica del regolamento di fornitura e di integrazione delle utenze a forfait ed in particolare:

- la prima, relativa ad ogni tipologia di utenza, consiste nel prevedere un termine dalla scadenza della bolletta oltre il quale la stessa si dà per accettata da parte dell'utente e pertanto non sarà più soggetta ad annullamento o modifiche. Tale termine, previsto peraltro in altri regolamenti di fornitura, non unicamente relativi al servizio idrico integrato, può essere stabilito in 30 giorni successivi alla scadenza della bolletta;
- la seconda prevede l'inserimento delle utenze pubbliche a forfait ad oggi non previste tra le utenze a forfait, in particolare: le fontanelle pubbliche a getto continuo, le fontanelle pubbliche con pulsante di erogazione e l'uso per irrigazione utenze pubbliche sprovviste del contatore al fine di essere assoggettate a regolare tariffa, nella misura stabilita dall'AATO per le utenze pubbliche

Il Direttore prosegue mettendo in evidenza che quest'ultima proposta nasce dall'esigenza che attualmente l'installazione dei contatori, unicamente per utenze di modeste dimensioni, risulta economicamente non vantaggiosa e comunque non prioritaria in relazione al piano degli interventi.

Interviene il Signor Marcassa, rappresentante del B.T.O.9, chiedendo qual è la percentuale di utenze pubbliche oggi sprovviste di contatore. (risponde il signor Lombardi, direttore operativo di Acqua Novara.VCO SpA, specificando che attualmente il 30% circa delle utenze pubbliche non hanno il contatore, precisando che tra queste esistono utenze per le quali il Gestore rileva l'impossibilità tecnica di installazione dello stesso).


Il Direttore dell'Autorità d'Ambito conclude precisando inoltre che il vigente Piano d'Ambito prevede un piano (parte del Programma degli Interventi) di progressiva installazione dei contatori per le utenze che ne risultassero sprovviste con l'obiettivo di completare l'installazione entro il 31/12/2011.

Intervengono il signor Rusca, rappresentante del B.T.O. 7, e la signora Vedovato, rappresentante del B.T.O. 5, chiedendo, relativamente alla proposta di modifica del regolamento di fornitura, di stabilire in 60 gg. il termine oltre il quale la bolletta si dà per accettata da parte dell'utente, per evitare che un eventuale ritardo nella consegna della bolletta possa limitare tale condizione.

Non prendendo più nessuno la parola, il Vicepresidente Nobili mette ai voti la seguente deliberazione.

LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale";



visto il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, avente ad oggetto “ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

richiamata la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”, in particolare l’art. 8 “Tariffa d’ambito”;

vista la Convenzione istitutiva ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale la Conferenza dell’Autorità d’ambito, nel quadro di riferimento definito dalla L.R. 13/97, assume le seguenti determinazioni: [...] determina i livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b, sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d’ambito [...];

preso atto della richiesta presentata da Acqua Novara.VCO SpA in data 3/02/2010 con la quale si richiede l’integrazione del Regolamento d’utenza in merito alla possibilità di inserire una clausola che preveda di dare per accettate le bollette non contestate entro 30 giorni dalla scadenza;

preso atto della richiesta presentata dal Gestore Acqua Novara.VCO SpA in data 5/02/2010 con la quale si richiede l’integrazione tra utenze non domestiche a forfait delle utenze pubbliche prive di contatore e considerato, allo stato attuale, antieconomico in funzione del rapporto costo installazione/consumi e comunque non prioritario l’installazione dei contatori a tali utenze;

ritenuto per tutto quanto sopra di:


- di approvare la proposta di integrazione del tariffario con l’inserimento delle utenze pubbliche a forfait, come riportato all’allegato a) della presente deliberazione , per costituirne parte integrante e sostanziale
- di approvare le modifiche al “Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato” di cui all’allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore dell’Autorità d’Ambito di aggiornare il documento “Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato” apportando le modifiche approvate al precedente punto 2.

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore dell’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

richiamato l’art. 134 comma 4 del citato D.Lgs. n°267/2000 e ritenuta l’urgenza di provvedere;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di integrazione del tariffario con l’inserimento delle utenze pubbliche a forfait, come riportato all’allegato a) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le modifiche al “Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato” di cui all’allegato a) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;



3. di incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di aggiornare:

- il documento “Articolazione tariffaria per fasce di consumo e tipologia di utenza” approvato con deliberazione n.94 del 16 dicembre 2009 apportando le modifiche approvate al precedente punto 1;
- il documento “Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato” apportando le modifiche approvate al precedente punto 2;
- il sito internet dell'Autorità d'Ambito mettendo in evidenza i testi aggiornati del “Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato” e “Articolazione tariffaria per fasce di consumo e tipologia di utenza”.

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano

Presenti: n° 12 Rappresentanti, pari a quote 76,128/100

Favorevoli: n° 12 Rappresentanti, pari a quote 76,128/100

Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100

Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100

la deliberazione risulta approvata.

Il Presidente ne proclama l'esito.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.


IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(Paolo Cerruti)

IL VICEPRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(F.to Massimo Nobili)

Allegato: Sintesi delle modifiche da apportare al Regolamento di fornitura e integrazione al tariffario d'utenza.




**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000**

Parere favorevole

Verbania, 07/04/2010

**IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
(Paolo Cerruti)**



PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per l'affissione agli Enti indicati al comma 1 dell'art. 10 della Convenzione

Novara, 28 aprile 2010

Il Segretario Generale
(F.to Avv. Antonino Princiotta)



Sintesi delle modifiche da apportare al Regolamento di fornitura e integrazione al tariffario d'utenza.

Regolamento di fornitura

Cap.	Par.	Pag	Testo precedente	Sostituito con
5	5.4.4	49	<p><i>Può accadere che l'Utente segnali delle inesattezze in una o più fatture a lui recapitate. In tal caso il Gestore deve eseguire le opportune verifiche e, se la segnalazione dell'Utente risulta esatta, provvedere ad aggiornare i dati dell'archivio, annullare le fatture sbagliate ed emettere le corrispondenti fatture corrette .</i></p> <p><i>I tempi necessari all'esecuzione delle rettifiche sono quelli indicati nella Carta del Servizio.</i></p> <p><i>Se l'Utente ha già versato una somma superiore al dovuto, il Gestore provvederà a restituirla, sottraendola dall'ammontare delle fatture successive oppure, in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di 100 euro) e qualora l'Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario o assegno circolare o bancario.</i></p>	<p>Può accadere che l'Utente segnali delle inesattezze in una o più fatture a lui recapitate. In tal caso il Gestore deve eseguire le opportune verifiche e, se la segnalazione dell'Utente risulta esatta, provvedere ad aggiornare i dati dell'archivio, annullare le fatture sbagliate ed emettere le corrispondenti fatture corrette .</p> <p>I tempi necessari all'esecuzione delle rettifiche sono quelli indicati nella Carta del Servizio.</p> <p>Se l'Utente ha già versato una somma superiore al dovuto, il Gestore provvederà a restituirla, sottraendola dall'ammontare delle fatture successive oppure, in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di 100 euro) e qualora l'Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario o assegno circolare o bancario. Decorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta, la stessa si dà per accettata da parte dell'utente e pertanto non sarà più soggetta ad annullo o modifiche.</p>



Integrazione tariffario utenze pubbliche a forfait

<i>Utenze non domestiche a forfait</i>		<i>consumo a forfait</i>	<i>Fascia tariffaria di riferimento</i>
Utenze pubbliche	fontanelle pubbliche a getto continuo	50 mc annui	agevolata
	fontanelle pubbliche con pulsante di erogazione:	10 mc giorno	agevolata
	uso irrigazione utenze pubbliche	5 litri giorno per metro quadro	agevolata